

Transportieren, Zwischenlagern oder Bereitstellen, dabei stellen die Transportwagen ihr Können unter Beweis.



- > Transportieren, Zwischenlagern oder Bereitstellen – die Plattform- und Transportwagen bieten immer eine Gelegenheit, um im Alltagsbetrieb einer gewerblichen Küche ihr Können unter Beweis zu stellen.
- > Geschirrkörbe einfach, schnell und günstig transportieren, dafür sind die Korbroller die richtige Wahl. Gerade wegen der einfachen und robusten Konstruktion ist es mit diesem Produkt möglich, eine grosse Anzahl von Geschirrkörben zu transportieren.
- > Teller unterschiedlicher Durchmesser, stapelbare Suppen- oder Dessertschalen in grossen Mengen leicht transportieren, vorübergehend zwischenlagern oder bereitstellen, dabei helfen die Tellertransportwagen.
- > Besteckteile ganz im Sinne eines reibungslosen logistischen Ablaufes zwischenzulagern, zu transportieren und bereitzustellen, dafür hält Caldomet die Besteck- und Tablettwagen bereit.

Wagen komplett aus hochwertigem Chromnickelstahl 18/10, Werkstoff 1.4301



Praktisches Zubehör und individuelle Ausstattungsdetails.




Korrosionsgeschützte und wartungsfreie Rollen.

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
Plattformwagen		
PW / 8 x 5	900 x 600 x 1020 mm	3200112602
PW / 10 x 6	1100 x 700 x 1020 mm	3200112632
PW / 5,4 x 5,4	740 x 600 x 1020 mm	3200112662
PW / 8,2 x 5,4	1015 x 600 x 1020 mm	3200112692
Transportwagen		
TWs / 12 x 6	1370 x 660 x 1050 mm	3200162578
Tellertransportwagen		
TETW 1/26 DR	1000 x 495 x 743 mm	3200117142
TETW 2/26 DR	1000 x 765 x 743 mm	3200117152
TETW 2/26 DR HOCH	1000 x 765 x 938 mm	3200119032
TETW 1/26 BL	1000 x 495 x 743 mm	3200117145
TETW 1/6-26 BL	950 x 765 x 750 mm	3200129342
TETW 1/26 BL HOCH	1000 x 495 x 938 mm	3200117065
TETW 2/26 BL	1000 x 765 x 743 mm	3200117155
TETW 2/26 BL HOCH	1000 x 765 x 938 mm	3200117245
Korbroller		
KR/50-50	710 x 580 x 1027 mm	3200119332
KR/65-53	852 x 605 x 1027 mm	3200112752
KR 50-50/E	535 x 535 x 192 mm	3200121593
Besteck- und Tablettwagen		
BTW / 4 x GN	760 x 505 x 1290 mm	3200118622
BTW / 8 x GN	795 x 713 x 1290 mm	3200118632
OTA-E / BA-4 x GN	795 x 670 x 1290 mm	3200118902
BTW / 100-KGN	705 x 480 x 1290 mm	3200116352


Plattformwagen

Alle Geräte sind fahrbar auf 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm. Korrosionsgeschützte und wartungsfreie Rollen. Radkörper aus schlagfestem, säure- und fettbeständigem Kunststoff, Bereifung aus thermoplastischem Gummi. Lagerung mittels Gleitlager. Plattenbefestigung. Auf Wunsch sind auch 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller lieferbar.



Plattformtyp: tiefgezogene Blechplattform mit umlaufendem, erhöhtem Profilrand
 Plattformabmessungen: PW / 8 x 5: 800 x 500 mm
 PW / 10 x 6: 1000 x 600 mm
 Stossschutz: vier, jeweils direkt über den Rollen angebrachte Abweiserrollen aus elastischem und stossfestem Kunststoff
 Tragkraft: 120 kg
 Nettogewicht: PW / 8 x 5: 20 kg, PW / 10 x 6: 24 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
PW / 8 x 5	900 x 600 x 1020 mm	3200112602
PW / 10 x 6	1100 x 700 x 1020 mm	3200112632




Plattformtyp: glatte Blechplattform, allseitig um 80 mm abgekantet
 Plattformabmessungen: PW / 5,4 x 5,4: 545 x 545 mm
 PW / 8,2 x 5,4: 820 x 545 mm
 Stossschutz: vorne 2 Stossecken aus Kunststoff
 Tragkraft: 120 kg
 Nettogewicht: PW 5,4 x 5,4: 16 kg, PW 8,2 x 5,4: 20 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
PW / 5,4 x 5,4	740 x 600 x 1020 mm	3200112662
PW / 8,2 x 5,4	1015 x 600 x 1020 mm	3200112692

Transportwagen

Fahrbar auf 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 160 mm. Korrosionsgeschützte und wartungsfreie Rollen. Radkörper aus schlagfestem, säure- und fettbeständigem Kunststoff, Bereifung aus thermoplastischem Gummi. Hochwertige Lagerung mittels Rollenlager. Plattenbefestigung. Auf Wunsch ist gegen Aufpreis eine Stirnwandverkleidung lieferbar.



Plattformtyp: glatte Blechplattform, allseitig um 60 mm abgekantet mit zusätzlichen Verstärkungsunterzügen
 Plattformabmessungen: 1200 x 600 mm
 Stossschutz: 4 Stossecken aus Kunststoff
 Tragkraft: 500 kg
 Nettogewicht: 28 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TWs / 12x 6	1370 x 660 x 1050 mm	3200162578
Stirnwandverkleidung		3200162588

Tellertransportwagen

Die Tellertransportwagen in selbsttragender Bauweise aus Rundrohr \varnothing 25 mm mit herausnehmbaren Einsätzen. Die Einsätze sind wahlweise aus Stahldraht kunststoffbeschichtet oder aus vollwandigen Edelstahlblechen. Die Wagen sind fahrbar auf 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller, \varnothing 125 mm. Auch zum Transport und zur Lagerung von Clochen geeignet. 4 Abweiserrollen aus elastischem und stossfesten Kunststoff schützen vor Beschädigungen.



Spezifikation: Niedrige Ausführung in Drahtkonstruktion, einseitig beschickbar,
 Unterste Entnahmehöhe: 210 mm
 Kapazität: 150 Geschirrtelle (ausgehend von runden Porzellanteilen im \varnothing 260 mm).

Trenngitter gegen Mehrpreis!

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TETW 1/26 DR	1000 x 495 x 743 mm	3200117142



Spezifikation: Niedrige Ausführung in Drahtkonstruktion, zweiseitig beschickbar,
 Unterste Entnahmehöhe: 210 mm
 Kapazität: 300 Geschirrtelle (ausgehend von runden Porzellanteilen im \varnothing 260 mm).

Trenngitter gegen Mehrpreis!


Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TETW 2/26 DR	1000 x 765 x 743 mm	3200117152



Spezifikation: Hohe Ausführung in Drahtkonstruktion, zweiseitig beschickbar,
 Unterste Entnahmehöhe: 400 mm
 Kapazität: 300 Geschirrtelle (ausgehend von runden Porzellanteilen im \varnothing 260 mm).

Trenngitter gegen Mehrpreis!


Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TETW 2/26 DR HOCH	1000 x 765 x 938 mm	3200119032



Spezifikation: Niedrige vollwandige Ausführung, einseitig beschickbar,
 Unterste Entnahmehöhe: 210 mm
 Kapazität: 150 Geschirrtelle (ausgehend von runden Porzellanteilen im \varnothing 260 mm).

Trenngitter gegen Mehrpreis!


Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TETW 1/26 BL	1000 x 495 x 743 mm	3200117145



Spezifikation: Niedrige vollwandige Ausführung, einseitig beschickbar,
 Unterste Entnahmehöhe: 210 mm
 Kapazität: 300 Geschirrtelle (ausgehend von runden Porzellanteilen im Ø 260 mm).

Trenngitter gegen Mehrpreis!


Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TETW 1/6-26 BL	950 x 765 x 750 mm	3200129342



Spezifikation: Hohe vollwandige Ausführung, einseitig beschickbar,
 Unterste Entnahmehöhe: 400 mm
 Kapazität: 150 Geschirrtelle (ausgehend von runden Porzellanteilen im Ø 260 mm).

Trenngitter gegen Mehrpreis!


Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TETW 1/26 BL HOCH	1000 x 495 x 938 mm	3200117065



Spezifikation: Niedrige vollwandige Ausführung, zweiseitig beschickbar,
 Unterste Entnahmehöhe: 210 mm
 Kapazität: 300 Geschirrtelle (ausgehend von runden Porzellanteilen im Ø 260 mm).

Trenngitter gegen Mehrpreis!

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TETW 2/26 BL	1000 x 765 x 743 mm	3200117155



Spezifikation: Hohe vollwandige Ausführung, zweiseitig beschickbar,
 Unterste Entnahmehöhe: 400 mm
 Kapazität: 300 Geschirrtelle (ausgehend von runden Porzellanteilen im Ø 260 mm).

Trenngitter gegen Mehrpreis!

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
TETW 2/26 BL HOCH	1000 x 765 x 938 mm	3200117245




Tellerkassetten

Trägerholme aus Chromnickelstahl
 Kunststoff beschichtet, silbergrau

Innendurchmesser	Teller-Kapazität	Bestell-Nr.
130 mm	45	3200416122
150 mm	45	3200416132
170 mm	35	3200416142
190 mm	30	3200416152
220 mm	25	3200416162
260 mm	25	3200416192
280 mm	20	3200416182


Korbroller

Korrosionsbeständige und wartungsfreie Rollen gemäss DIN 18867-8. Gehäuse und Radkörper aus schlagfestem, säure- und fettbeständigem Kunststoff, Bereifung aus thermoplastischem Gummi. Hochwertige Lagerung mittels Kugellager. Vorne Plattenbefestigung, Griffseite Zapfenbefestigung




Geschirrkörbe: 500 x 500 mm
 Plattformtyp: Plattform als Wanne, allseitig um 40 mm aufgekantet
 Plattformabmessungen: 542 x 520 mm
 Stossschutz: vorne 2 Stossecken aus Kunststoff
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Rollenspezifikation: Hochwertige Lagerung mittels Kugellager. Vorne Plattenbefestigung, Griffseite Zapfenbefestigung
 Kapazität: 12 Körbe 115 mm hoch oder 20 Körbe 75 mm hoch
 Tragkraft: 80 kg
 Nettogewicht: 12 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
KR/50-50	710 x 580 x 1027 mm	3200119332




Geschirrkörbe: 650 x 530 mm
 Plattformtyp: Plattform als Wanne, allseitig um 40 mm aufgekantet
 Plattformabmessungen: 685 x 545 mm
 Stossschutz: vorne 2 Stossecken aus Kunststoff
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Rollenspezifikation: Hochwertige Lagerung mittels Kugellager. Vorne Plattenbefestigung, Griffseite Zapfenbefestigung
 Kapazität: 12 Körbe 115 mm hoch oder 20 Körbe 75 mm hoch
 Tragkraft: 80 kg
 Nettogewicht: 14 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
KR/65-53	852 x 605 x 1027 mm	3200112752




Geschirrkörbe: 500 x 500 mm
 Plattformtyp: Rahmen, allseitig um 30 mm aufgekantet
 Plattformabmessungen: 533 x 533 mm
 Fahrgestell: 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm
 Rollenspezifikation: Plattenbefestigung
 Tragkraft: 80 kg
 Nettogewicht: 6 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
KR 50-50/E	535 x 535 x 192 mm	3200121593



Schiebegriff
 Für Korbroller KR 50-50/E
 Nettogewicht: 1,5 kg

Bestell-Nr.
3200129163




Tropfwanne
 Für Korbroller KR/50-50-E
 für Körbe 500 x 500 mm

Ausführung	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
CNS	505 x 505 x 20 mm	3200128912
Kunststoff	524 x 524 x 20 mm	3200129442

Besteck- und Tablettwagen


Besteckteile ganz im Sinne eines reibungslosen logistischen Ablaufes zwischenzulagern, zu transportieren und bereitzustellen, dafür hält Caldomet die Besteck- und Tablettwagen bereit.



Inkl. 4 GN-Behälter 1/4 - 150 tief, GN-Behälter mit beweglichem Hustenschutz, für 100 Besteckteile je Behälter, Plattform für 1 Säule GN- oder EN-Tabletts, ca. 100 Stück, fahrbar auf 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm.

Nettogewicht: 15 kg


Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
BTW / 4 x GN	760 x 505 x 1290 mm	3200118622



Inkl. 8 GN-Behälter 1/4 - 150 tief, GN-Behälter mit beweglichem Hustenschutz, für 100 Besteckteile je Behälter, Plattform für 2 Säulen GN- oder EN-Tabletts, ca. 200 Stück, fahrbar auf 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm.

Nettogewicht: 21 kg


Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
BTW / 8 x GN	795 x 713 x 1290 mm	3200118632



Inkl. Besteckaufsatz zum Einhängen von 4 GN-Behälter 1/4 - 150 tief, GN-Behälter mit beweglichem Hustenschutz, für 100 Besteckteile je Behälter, offene Stapelbühne aus CNS für 1 Säule GN- oder EN-Tabletts, ca. 100 Stück, Hebebühne mit Zugfeder auf Ausgabehöhe einstellbar, fahrbar auf 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm.

Nettogewicht: 35 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
OTA-E / BA-4 x GN	795 x 670 x 1290 mm	3200118902




Mit Besteckbox aus Kunststoff, Farbe: anthrazit, inkl. 4 GN-Behälter 1/4 - 150 tief, GN-Behälter mit beweglichem Hustenschutz, für 100 Besteckteile je Behälter, Plattform für 1 Säule GN- oder EN-Tabletts, ca. 100 Stück, fahrbar auf 4 Lenkrollen in verzinkt-chromatisierten Gehäusen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm.

Nettogewicht: 15 kg

Modell	Aussenmasse BxTxH	Bestell-Nr.
BTW / 100-KGN	705 x 480 x 1290 mm	3200116352

Zubehör und Ausstattungsvarianten für Transportwagen




Für
Draht- und
vollwandige
Version

Für
TETW 1/6-26

Trenngitter für Tellertransportwagen


Material	für Modell	Bestell-Nr.
Stahldraht, kunststoffbeschichtet	Drahtversion	3200118192
CNS, elektrolytisch poliert	vollwandige Version	3200118195
CNS, elektrolytisch poliert	TETW 1/6-26	3200129352



Trenngitter mit Frontsicherung für Tellertransportwagen aus CNS, elektrolytisch poliert


Für Draht- und vollwandige Version
TETW-1-2/26

Bestell-Nr.
3200129580



Frontgitter für vollwandige Tellertransportwagen aus CNS, elektrolytisch poliert

Bestell-Nr.
3200118215



Abdeckhaube für Tellertransportwagen aus Polyester

für Modell	Bestell-Nr.
TETW 1/26	3200100126
TETW 2/26	3200100026




Rollen 1 Satz, Gehäuse aus Kunststoff, mit Kunststoffrad, mit Kugellager und Fadenschutz, Bereifung 85 Shore A.

Ausführung	Bestell-Nr.
Zapfenbefestigung	3200127063
Plattenbefestigung	3200127033



Rollen 1 Satz, Gehäuse Stahl-verzinkt, mit Kunststoffrad, luftdicht und pannensicher, mit Kugellager, Bereifung 82 Shore A.

Ausführung	Bestell-Nr.
Zapfenbefestigung	3200127095
Plattenbefestigung	3200127075



GN-Besteckbehälter für Besteck- und Tablettwagen

1/4 GN-Behälter CNS, 150 mm tief,
mit beweglichem Hustenschutz

Bestell-Nr.
3200116382