

Transport, stockage intermédiaire ou préparation, pour ces tâches les chariots de transport montrent leur capacité.



Chariot complet en acier inox 18/10 de haute qualité, matière 1.4301



Accessoires pratiques et détails d'équipements individuels.




Roues anticorrosives, sans entretien.

- > Transport, stockage intermédiaire ou préparation – les chariots plateformes donnent toujours quotidiennement une occasion de faire voir dans une cuisine professionnelle ce dont ils sont capables.
- > Pour le transport simple, rapide et économique, les chariots à corbeilles ou à casiers sont le bon choix. Justement à cause de leur construction simple et robuste, il est possible de transporter une importante quantité de corbeilles à vaisselle.
- > Des assiettes de diamètres différents, des bols à potage empilables ou coupelles à dessert en grande quantité peuvent être transportés, stockés momentanément ou préparés avec les chariots pour le transport d'assiettes.
- > Pour suivre un déroulement logistique sans accroc au transport ou à la préparation des couverts de table, les chariots Caldomet pour couverts et plateaux sont l'idéal.

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
Chariots plateformes		
PW / 8 x 5	900 x 600 x 1020 mm	3200112602
PW / 10 x 6	1100 x 700 x 1020 mm	3200112632
PW / 5,4 x 5,4	740 x 600 x 1020 mm	3200112662
PW / 8,2 x 5,4	1015 x 600 x 1020 mm	3200112692
Chariot de transport		
TWs / 12 x 6	1370 x 660 x 1050 mm	3200162578
Chariot de transport pour assiettes		
TETW 1/26 DR	1000 x 495 x 743 mm	3200117142
TETW 2/26 DR	1000 x 765 x 743 mm	3200117152
TETW 2/26 DR HOCH	1000 x 765 x 938 mm	3200119032
TETW 1/26 BL	1000 x 495 x 743 mm	3200117145
TETW 1/6-26 BL	950 x 765 x 750 mm	3200129342
TETW 1/26 BL HOCH	1000 x 495 x 938 mm	3200117065
TETW 2/26 BL	1000 x 765 x 743 mm	3200117155
TETW 2/26 BL HOCH	1000 x 765 x 938 mm	3200117245
Chariot à corbeilles / casiers		
KR/50-50	710 x 580 x 1027 mm	3200119332
KR/65-53	852 x 605 x 1027 mm	3200112752
KR 50-50/E	535 x 535 x 192 mm	3200121593
Chariot à couverts et plateaux		
BTW / 4 x GN	760 x 505 x 1290 mm	3200118622
BTW / 8 x GN	795 x 713 x 1290 mm	3200118632
OTA-E / BA-4 x GN	795 x 670 x 1290 mm	3200118902
BTW / 100-KGN	705 x 480 x 1290 mm	3200116352


Chariots plate-formes

Boîtier des roues en acier zingué-chromé, corps des roues en matière synthétique, résistante aux acides et graisses, bandage en caoutchouc thermoplastique. Roulement de haute qualité grâce au palier à glissement. Quatre roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø. Fixation par plaque. Sur demande, les chariots peuvent être équipés de deux roues directrices et deux roues fixes.



Type de plate-forme: plateforme emboutie, bord profilé périphérique surélevé
 Dimension plate-forme: PW / 8 x 5: 800 x 500 mm
 PW / 10 x 6: 1000 x 600 mm
 Antichocs: 4 rondelles antichocs synthétiques, élastiques positionnées directement au dessus des roues
 Charge utile: 120 kg
 Poids net: PW / 8 x 5: 20 kg, PW / 10 x 6: 24 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
PW / 8 x 5	900 x 600 x 1020 mm	3200112602
PW / 10 x 6	1100 x 700 x 1020 mm	3200112632




Type de plate-forme: plateforme plan, bord rabattu 80 mm
 Dimension plate-forme: PW / 5,4 x 5,4: 545 x 545 mm
 PW / 8,2 x 5,4: 820 x 545 mm
 Antichocs: 2 rondelles antichocs synthétiques, élastiques positionnées directement au dessus des roues, sur l'avant
 Charge utile: 120 kg
 Poids net: PW / 5,4 x 5,4: 16 kg, PW / 8,2 x 5,4: 20 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
PW / 5,4 x 5,4	740 x 600 x 1020 mm	3200112662
PW / 8,2 x 5,4	1015 x 600 x 1020 mm	3200112692

Chariot de transport

Boîtier des roues en acier zingué-chromé, corps des roues en matière synthétique, résistante aux acides et graisses, bandage en caoutchouc thermoplastique. Roulement de haute qualité grâce au palier à glissement. Quatre roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø. Fixation de plateaux. Livrable sur demande une paroi frontale contre supplément.



Type de plate-forme: plateforme plan, bord rabattu 60 mm avec traverses de renfort
 Dimension plate-forme: 1200 x 600 mm
 Antichocs: 2 rondelles antichocs synthétiques
 Charge utile: 500 kg
 Poids net: 28 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TWs / 12x 6	1370 x 660 x 1050 mm	3200162578
Paroi frontale		3200162588

Chariot de transport pour assiettes

La construction du chariot pour assiettes en tube d'acier 25 mm Ø est autoportante, les séparations sont amovibles. Les séparations sont livrables au choix en fil d'acier plastifié ou en plaque d'acier inox. Roulement de haute qualité grâce au palier à glissement. Quatre roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø. Utilisable aussi pour le transport et le stockage des cloches. Des rondelles massives antichocs protègent de tous côtés contre les dégâts.



Spécifications: Version basse, construction fil d'acier, chargement d'un côté
Niveau inférieur: 210 mm
Capacité: 150 assiettes (sur la base d'assiettes rondes de 260 mm)

Grille de séparation contre supplément

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TETW 1/26 DR	1000 x 495 x 743 mm	3200117142



Spécifications: Version basse, construction fil d'acier, chargement des deux côtés
Niveau inférieur: 210 mm
Capacité: 300 assiettes (sur la base d'assiettes rondes de 260 mm)

Grille de séparation contre supplément


Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TETW 2/26 DR	1000 x 765 x 743 mm	3200117152



Spécifications: Version haute, construction fil d'acier, chargement des deux côtés
Niveau inférieur: 400 mm
Capacité: 300 assiettes (sur la base d'assiettes rondes de 260 mm)

Grille de séparation contre supplément


Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TETW 2/26 DR HOCH	1000 x 765 x 938 mm	3200119032



Spécifications: Version basse, parois fermées, chargement d'un côté
Niveau inférieur: 210 mm
Capacité: 150 assiettes (sur la base d'assiettes rondes de 260 mm)

Grille de séparation contre supplément


Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TETW 1/26 BL	1000 x 495 x 743 mm	3200117145



Spécifications: Version basse, parois fermées, chargement d'un côté
Niveau inférieur: 210 mm
Capacité: 300 assiettes (sur la base d'assiettes rondes de 260 mm)

Grille de séparation contre supplément


Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TETW 1/6-26 BL	950 x 765 x 750 mm	3200129342



Spécifications: Version haute, parois fermées, chargement d'un côté
Niveau inférieur: 400 mm
Capacité: 150 assiettes (sur la base d'assiettes rondes de 260 mm)

Grille de séparation contre supplément


Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TETW 1/26 BL HOCH	1000 x 495 x 938 mm	3200117065



Spécifications: Version basse, parois fermées, chargement des deux côtés
Niveau inférieur: 210 mm
Capacité: 300 assiettes (sur la base d'assiettes rondes de 260 mm)

Grille de séparation contre supplément

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TETW 2/26 BL	1000 x 765 x 743 mm	3200117155



Spécifications: Version haute, parois fermées, chargement des deux côtés
Niveau inférieur: 400 mm
Capacité: 300 assiettes (sur la base d'assiettes rondes de 260 mm)

Grille de séparation contre supplément

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
TETW 2/26 BL HOCH	1000 x 765 x 938 mm	3200117245




Colonne à assiettes

Acier revêtement synthétique,
gris-argent

Diamètre inférieur	Cap. d'assiettes	Référence
130 mm	45	3200416122
150 mm	45	3200416132
170 mm	35	3200416142
190 mm	30	3200416152
220 mm	25	3200416162
260 mm	25	3200416192
280 mm	20	3200416182


Chariot à corbeilles / casiers

Roues inoxydables et nécessitant aucun entretien. Boîtier des roues en acier zingué-chromé, corps des roues en matière synthétique, résistante aux acides et graisses, bandage en caoutchouc thermoplastique. Roulement de haute qualité grâce au palier à glissement. Quatre roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø. Sur l'avant fixation à la plaque, côté barre de guidage fixation à tenons.




Mesure des corbeilles: 500 x 500 mm
 Type de plate-forme: cuve, bords relevés de 40 mm
 Dimensions plate-forme: 542 x 520 mm
 Antichocs: Sur l'avant 2 angles antichocs synthétiques
 Châssis: 4 roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø
 Spécifications des roues: Roulement de haute qualité grâce au palier à glissement.
 Sur l'avant fixation à la cuve, côté fixation par tenon
 Capacité: 12 corbeilles de 115 mm de haut ou 20 corbeilles de 75 mm
 Charge utile: 80 kg
 Poids net: 12 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
KR/50-50	710 x 580 x 1027 mm	3200119332




Mesure des corbeilles: 650 x 530 mm
 Type de plate-forme: cuve, bords relevés de 40 mm
 Dimensions plate-forme: 685 x 545 mm
 Antichocs: Sur l'avant 2 angles antichocs synthétiques
 Châssis: 4 roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø
 Spécifications des roues: Roulement de haute qualité grâce au palier à glissement.
 Sur l'avant fixation à la cuve, côté fixation par tenon
 Capacité: 12 corbeilles de 115 mm de haut ou 20 corbeilles de 75 mm
 Charge utile: 80 kg
 Poids net: 14 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
KR/65-53	852 x 605 x 1027 mm	3200112752




Mesure des corbeilles: 500 x 500 mm mm
 Type de plate-forme: cuve, bords relevés de 30 mm
 Dimensions plate-forme: 533 x 533 mm
 Châssis: 4 roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø
 Spécifications des roues: Fixation à la plaque
 Capacité: 12 corbeilles de 115 mm de haut ou 20 corbeilles de 75 mm
 Charge utile: 80 kg
 Poids net: 6 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
KR 50-50/E	535 x 535 x 192 mm	3200121593



Barre de guidage
 Pour chariot à corbeilles KR 50-50/E
 Poids net 1,5 kg

Référence
3200129163




Bac égouttoir
 Pour chariot à corbeilles KR/50-50-E
 Pour corbeilles 500 x 500 mm

Versión	Dimensions ext. LxPxH	Référence
Inox	505 x 505 x 20 mm	3200128912
Synthétique	524 x 524 x 20 mm	3200129442

Chariot à couverts et plateaux


Pour suivre un déroulement logistique sans accrocs au transport ou à la préparation des couverts de table, les chariots Caldomet pour couverts et plateaux sont l'idéal.



Y-compris 4 bacs GN ¼ profondeur 150 mm avec couvercle hygiénique transparent amovible, pour 100 pièces de couvert par bac, plaque inférieure pour une pile de plateaux GN ou EN, env. 100 pièces, quatre roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø. Boîtier des roues en acier zingué-chromé.

Poids net: 15 kg


Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
BTW / 4 x GN	760 x 505 x 1290 mm	3200118622



Y-compris 4 bacs GN ¼ profondeur 150 mm avec couvercle hygiénique transparent amovible, pour 100 pièces de couverts par bac, plaque inférieure pour deux piles de plateaux GN ou EN, env. 200 pièces, quatre roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø. Boîtier des roues en acier zingué-chromé.

Poids net: 21 kg


Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
BTW / 8 x GN	795 x 713 x 1290 mm	3200118632



Y-compris 4 bacs GN ¼ profondeur 150 mm avec couvercle hygiénique transparent amovible, pour 100 pièces de couverts par bac, système à niveau constant pour une pile de plateaux GN ou EN, env. 100 pièces, quatre roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø. Boîtier des roues en acier zingué-chromé.

Poids net: 35 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
OTA-E / BA-4 x GN	795 x 670 x 1290 mm	3200118902




Caisson à couverts en PVC, y-compris 4 bacs GN ¼ profondeur 150 mm avec couvercle hygiénique transparent amovible, pour 100 pièces de couverts par bac, plaque inférieure pour une pile de plateaux GN ou EN, env. 100 pièces, quatre roues directrices, dont deux avec freins, 125 mm Ø. Boîtier des roues en acier zingué-chromé.

Poids net: 15 kg

Modèle	Dimensions ext. LxPxH	Référence
BTW / 100-KGN	705 x 480 x 1290 mm	3200116352

Accessoires et variantes d'équipement pour chariots de transport




Pour versions fil d'acier et paroi fermée

Pour TETW 1/6-26

Grille de séparation
pour chariot à assiettes


Matériel	Pour modèle	Référence
Inox plastifié	Version fil d'acier	3200118192
inox poli électrolysé	Version paroi fermée	3200118195
inox poli électrolysé	TETW 1/6-26	3200129352



Grille de séparation avec sécurité frontale
pour chariot à assiettes, en inox poli par électrolyse


pour versions fil d'acier et paroi fermée TETW-1-2/26

Référence
3200129580




Grille frontale
pour chariot à assiettes à parois fermées, en inox poli par électrolyse

Référence
3200118215



Housse de protection
pour chariot à assiettes en Polyester


Pour modèle	Référence
TETW 1/26	3200100126
TETW 2/26	3200100026



Barre de séparation pour BTW
pour chariot à couverts et plateaux

pour l'emploi de 2 bacs GN 1/9 tout en supprimant 1 bac GN 1/4, ne convient pas pour les modèles BTW/100-KGN et OTA-E/BA/4xGN

Référence
3200118962



Bac GN
pour chariot à couverts et plateaux

Bac GN 1/4 inox, profondeur 150 mm, avec protection hygiénique amovible

Référence
3200116382



Roues
Set, châssis en matière synthétique, roue synthétique avec roulement bille et pare-fils, équipement de pneus 85 Shore A

Versions	Référence
Fixation par tenon	3200127063
Fixation par plaque	3200127033



Roues
Set, châssis acier zingué, roue synthétique, identique à l'air et sans panne, roulement à bille, équipement de pneus 82 Shore A

Versions	Référence
Fixation par tenon	3200127095
Fixation par plaque	3200127075