



**Technologie de
pointe de Caldomet
aussi pour les pla-
teaux**

**Avec les séries de plateaux Caldo-
Melatray, Calso-Stabletray et Cal-
do-Fibrotray Caldomet fixe aussi de
nouveaux critères pour les plateaux.
Conçus pour robustesse et longévité,
associés avec esthétique et exigence
des plus élevées Caldomet garan-
tit une symbiose de fonctionnalité et
qualité.**

Caldomet Caldo-Melatray

Plateaux en Polyester renforcé fibre de verre,
surface enrobée de mélamine



Résistance à la température: -50° à +100°C
Température de lavage: max. +80°C
Température à sec: max. +90°C

5 ans de garantie contre la casse

Modèle	Dimensions ext. LxP	Référence
GN 1/2	265 x 325 mm	6691022xxx
GN 1/1	530 x 325 mm	6691020xxx
EN 1/1	530 x 370 mm	6691030xxx

- > **Robuste et esthétique**
Plateaux en Polyester renforcé fibre de verre, surface enrobée de mélamine pour les plus hautes exigences de robustesse et d'esthétique.
- > **Standard ou personnalisé**
Livrablé en différent décor. Sont avec profil de séchage, imprimables sur demande aussi avec logo, photo, dessin, etc., sont résistants aux aliments et à la machine à laver.
- > **Pour:**
L'alimentation collective de haut niveau et patients privés.



Acajou
117



Bois racine
195



Algue
230



Pierre grise
261




Pierre rose
260



Onyx
211



Granite
232




Bois racine bleu
162



Orange
003


Caldomet Caldo-Stabletray

Plateaux
multi-couches



Résistance à la température: -50° à +100°C
Température de lavage: max. +80°C
Température à sec: max. +90°C

Bien sécher avant d'empiler




Modèle	Dimensions ext. LxP	Référence
GN 1/1	530 x 325 mm	6690081xxx
EN 1/1	530 x 370 mm	6690051xxx

- > **Léger et Robuste**
Plateau léger et robuste multi-couches compactes, surface en mélamine de couleur.
- > **Rustique et en vogue**
Livrablé en décor de bois et beaucoup de couleurs en vogue. Imprimables sur demande aussi avec logo, photo, dessin, etc., sont résistants aux aliments.
- > **Pour:**
Les collectivités, restaurants self-services, cafétérias, etc.



Caldomet Caldo-Fibrotray

Plateaux
en Polyester renforcé de fibre de verre



Résistance à la température: -50° à +150°C
Température de lavage: max. +80°C
Température à sec: max. +90°C

5 ans de garantie contre la casse



Modèle	Dimensions ext. LxP	Référence
GN 1/2	265 x 325 mm	6691818xxx
GN 4/5	425 x 325 mm	6691819xxx
GN 1/1	530 x 325 mm	6691816xxx
EN 1/1	530 x 370 mm	6691817xxx

- > **Robuste et presque inusable**
Les plateaux Polyester renforcés de fibre de verre sont très robustes et de longévité, idéals pour de rudes emplois, tout en restant élégants.
- > **Pour:**
Restaurants universitaires, collectivités de grand rendement, etc.

